

Garantiåtagande för färgbelagd stålplåt

Objekt/Fastighet:	
Adress:	
Inköpsställe:	
Faktura nummer:	
Arbetet utfört av:	
Datum:	

För Dala-Profils leveranser gäller ABM07*. Detta garantiåtagande utgör en specificering av ABM07 i tillämpliga delar. Garantin gäller från inköpsdatum för leveranser från och med april 2024. Konsumenters rättigheter enligt lag påverkas inte av denna utfästelse.

Enligt angivna villkor garanterar Dala-Profil att färgskiktet inte flagar eller på annat sätt sönderfaller och inte heller visar onormal kulörförändring (Estetisk garanti) samt att plåten inte får genomrostning som ger läckage inom garantitiden (Teknisk garanti), så kallade fabrikations- och materialfel, se tabell 1.

* Med vissa undantag. [Se hemsida](https://www.dala-profil.se/pdf/Kvalitet/ABM07.pdf) (https://www.dala-profil.se/pdf/Kvalitet/ABM07.pdf).

Tabell 1:

Beläggning	Estetisk Garanti		Tekniskt Garanti	
	C1-C3	C4	C1-C3	C4
GreenCoat® PRO BT PLX Matt/Blank	20 år	15 år	50 år	20 år
GreenCoat® PRO BT FAP Matt/Blank	20 år	15 år	50 år	20 år
GreenCoat® PRO BT SUB Matt	20 år	15 år	40 år	15 år
Polyester	10 år	-	30 år	-

Tabell 2:

Korrosivitetsklass	Miljöns korrosivitet	Miljöexempel
C1	Mycket låg	Uppvärmade utrymmen med torr luft och obetydliga mängder luftföroreningar, till exempel kontor, affärer, skolor och hotell.
C2	Låg	Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av fukt-kondensation och låg halt luftföroreningar, till exempel sporthallar, lagerlokaler.
C3	Måttlig	Måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar. Till exempel bryggerier, mejerier, tvätterier, uppvärmda ishallar.
C4	Hög	Påtagliga mängder luftföroreningar eller måttlig mängd salt, industri och kustområden.

Garantivillkor

Denna garanti kompletterar SSABs¹ åtaganden gentemot sina kunder enligt SSABs allmänna leveransvillkor. ALBIF 2000. Som gäller vid leveranstidpunkten. Vid bristande överensstämmelse med ALBIF 2000 har detta garantidokument företräde.

Garantin gäller för de färgbela stål från SSAB (nedan kallade "produkt") som anges i tabell 1. För att garantin ska gälla måste produkterna bestå av varmförzinkat galvaniserat stål med en zinkvikt på minst 275 g/m², ha baksidesbeläggning och de kulörer och minsta ståltjocklekar som anges i produktdatabladet som finns på www.ssab.se/GreenCoat.

SSAB garanterar att det inte kommer att ske någon perforering av metallen på grund av oxidation. Garantitiderna avseende tekniska egenskaper är upp till 50 år och anges i tabell 1.

SSAB garanterar vidare att beläggningen inte flagnar, spricker eller lossnar från produkten och att det inte uppstår några betydande eller ojämna kulörförändringar (måttliga förändringar kan förekomma och täcks inte av garantin). Produktens livslängd är betydligt längre än garantitiden. Garantitiderna avseende estetiska egenskaper är upp till 20 år och anges i tabell 1.

Garantiperioderna räknas från och med dagen för leverans till kunden av SSAB eller efter 12 månader från tillverkningsdagen, beroende på vilket som infaller först.

GARANTIVILLKOR

- För att garantin ska gälla måste felet på färgbela beläggningen uppgå till mer än 5 % av den enskilda takytan eller väggen.
- Garantin är endast giltig när produkten används för en tillämpning som rekommenderas av SSAB.
- Kunden ska alltid följa SSABs anvisningar och rekommendationer om inspektion och underhåll samt produktdatabladet. Databladet och anvisningarna är publicerade på SSABs webbplats (www.ssab.se/GreenCoat) och kan också fås från SSABs tekniska support på begäran.
- Förvaring, paketering och hantering av produkterna måste ske i enlighet med de metoder beskrivna i SSABs guide "Lagringsriktlinjer för GreenCoat® färgbela stål" (www.ssab.se/GreenCoat).
- Garantin gäller inte:
 - baksidesbeläggning.
 - skador orsakade av korrosion som härrör från produktens baksida.
 - om lutningen på tak eller annan yta är mindre än 1:16 (3,60°) eller om vatten inte kan rinna fritt från alla ytor.
 - om produkten har skadats kemiskt eller mekaniskt.
 - Begränsad kantflagnings på bara, klippta kanter kan uppstå vid normal väderpåverkan, men detta påverkar inte produktens funktionalitet.
 - Om tidig kantflagnings inträffar kommer SSAB att utföra en inspektion, och om kantflagnings bedöms som stor kommer SSAB att utföra lämpliga avhjälpande reparationer för att säkerställa att produkten fungerar under den återstående garantiperioden.
 - Definitionen av en klippt kant är en kant som har tillverkats i en fabrikskontrollerad miljö med industristandardtekniker för klippning. Klippta kanter som genereras genom alternativa processer eller på plats bör omfattas av bästa praxis, inklusive målning där så krävs.

1) Med SSAB avses SSAB EMEA AB eller SSAB Europe Oy eller deras dotterbolag, beroende på vilket företag som levererar produkten.

- användning av produkten i miljöer som är starkt förorenade eller med betydande inverkan av klorider eller i subtropiska zoner, till exempel förorenade stöder, industriområden, kustområden med hög salthalt eller där det förekommer stark påverkan av vägsalter (C4 eller C5 enligt ISO 9223).
- för produkter som är i kontinuerlig kontakt med vatten, gips, fuktigt trä eller jord, eller där korrosiva kemikalier eller ångor, kondens och aska, obrunnet cement, cementdamm eller gödsel kan påverka ytan.
- för skada orsakad av frätande utsläpp från takets högre belägna konstruktioner som avrinning från skorstenar och anhopning av fågelspillning till följd av antenner.
- om produkten har förvarats oskyddad utomhus före installationen.
- om infästningar eller tätningsmedel som är olämpliga för den aktuella korrosivitetsklassen används.
- om skarvtätningen har skadat plåtytan.
- om skada på produktens färgbeläggning under bearbetningen inte har reparerats omgående genom professionell bättringsmålning.
- om produkten har skadats genom felaktig bearbetning hos efterföljande tillverkare under eller efter montering.
- om en takrännas lutning understiger 2,5 mm/m eller om en produkt med epoxi istället för dubbelsidig beläggning ingår i ett takavvattningssystem.
- om produkten har skurits med vinkelslip med kapskiva eller annan utrustning som producerar värme.
- om ansamling av smuts eller andra avlagringar och områden som skyddas från regn inte årligen rengjorts på ett professionellt sätt.
- om regelbunden inspektion och underhåll inte har genomförts och dokumenterats.
- för områden där solpaneler är limmade eller fästa direkt på ytan eller där panelerna är installerade på ett sådant sätt att rengöring och underhåll inte kan utföras.
- om skadan eller felet beror på någon modifiering av originalprodukten som gör det möjligt att fästa solpanelerna på produkten.
- garantin gäller inte för färg som åldrats annorlunda under solpaneler jämfört med färg på ej täckta ytor.

KOMPENSATIONSVILLKOR

- Om kraven är berättigade enligt denna garanti ska SSAB efter eget gottfinnande antingen:
 - återbetala köparen helt eller delvis, med hänsyn tagen till skadan och produktens ålder.
 - reparera produkten genom att måla om den defekta produkten, eller
 - ersätta produkten genom att leverera en ny produkt kostnadsfritt till köparen.
- Ovanstående kompensation ska ges med det produktsortiment som SSAB har vid kompensations tidpunkten, vilket kan medföra skillnader i färg och form jämfört med den ursprungliga produkten.
- Ersättning, reparation eller ny ytbehandling av produkten förlänger inte den ursprungliga garantitiden.
 - Om kunden målar om produkten upphör den estetiska garantiperioden. Den ommålade ytan tillverkas inte av SSAB och har därför ingen GreenCoat® garanti. Om produkten målas om av SSAB reduceras inte den ursprungliga garantiperioden.
- SSABs ansvar enligt garantin är begränsad till fakturavärdet på de defekta produkterna.
- Om inte annat anges i denna garanti är SSAB under inga omständigheter ansvarigt för direkta eller indirekta förluster eller skador till följd av fel på produkten.
- Endast krav med SSABs direktkunder som förmånstagare beaktas enligt garantin. Kunden ska på egen hand hantera krav från sina egna kunder.
- Krav måste styrkas med dokumentation som identifierar produkten: beställningsnummer, coilnummer och kopia på fakturan eller annat inköpsdokument krävs.
- Kravet måste vara SSAB tillhanda så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från det att avvikelserna upptäcktes eller borde ha upptäckts och under alla omständigheter inom garantitiden.