


Kulörkarta



DALA°PR@FIL AB
TAK- OCH VÄGGPLÅT

i samarbete med GreenCoat® från SSAB.



Hållbara ytor för alla väder


Dala-Profil erbjuder nordiskt färgbelagt stål från SSAB GreenCoat®, ett av världens bästa kvalitetsstål. Efter 40 års omfattande tester utomhus, på platser över hela världen, garanteras att produkterna står emot tuffa och extrema väderförhållanden, vind, regn, is, kyla, hög luftfuktighet och stormar.

Färgbelagt stål är lätt, starkt och formbart. De extra formbara stålsorterna kan bearbetas ned till -15°C utan att stålet eller färgbeläggningen tar skada.

GreenCoat®-produkterna har en färgbeläggning som är baserad på svensk rapsolja med biobaserad teknologi (BT). Ett miljövänligt och hållbart val!

Kulörer

GreenCoat®-produkterna finns i en mängd olika kulörer. Här nedan hittar du Dala-Profiles sortiment som består av 24 ledande kulörer, utvalda av arkitekter och plåtslagare.



Vit (White)
010




Antikvit (Snow White)
001



Varmvit (Nordic White)
020



Gråvit (Limestone Grey)
022



Duvgrå (Goosewing Grey)
461




Zinkgrå (Zink Grey)
244



Antracitgrå (Anthracite Grey)
087




Blyertsgrå (Mountain Grey)
036



Svart (Nordic Night Black)
015



Kaffebrun (Walnut Brown)
387



Chokladbrun (Acorn Brown)
434



Rödbrun (Red Clay)
762



Tegelröd (Brick Red)
742



Vinröd (Burgundy)
418



Röd (Cottage Red)
758



Sandgul (Sand Yellow)
145



Ärggrön (Silver Fir Green)
975



Skogsgrön (Leaf Green)
874



Mörkblå (Dark Blue)
524



Blå (Lake Blue)
558



Ljusblå (Sky Blue)
502



Silvermetallic
(Metallic Silver) 045



Mörk Silver
(Metallic Dark Silver) 044

Lagerförda produkter och kulörer

**GreenCoat Pro BT
(PLX & FAP)
Blank Glans 40**

**GreenCoat Pro BT
(PLX & FAP)
Matt Glans 10**

	Beteckning	Färgnamn	Närmast NCS / RAL	Närmast NCS / RAL
	010	Vit (White)		
	001	Antikvit (Snow White)	1002-G50Y / 9002 *	
	020	Varmvit (Nordic White)	0502-Y / 9010 *	0603-G80Y / 9010
	022	Gråvit (Limestone Grey)	2005-G60Y / 7044 *	
	461	Duvgrå (Goosewing Grey)		3502-Y / 7038
	244	Zinkgrå (Zinc Grey)	3502-B / 7040 *	3502-B / 7040
	087	Antracitgrå (Anthracite Grey)	7005-B20G / 7043 *	7502-B / 7043
	036	Blyertsgrå (Mountain Grey)	7502-B / 7024 *	7502-B / 7024
	015	Svart (Nordic Night Black)	9000-N / 9017	9000-N / 9017
	387	Kaffebrun (Walnut Brown)	8005-Y80R / 6022 *	
	434	Chokladbrun (Acorn Brown)	8005-Y50R / 8017 *	8005-Y80R / 8017
	762	Rödbrun (Red Clay)		
	742	Tegelröd (Brick Red)	4040-Y80R / 8004	5040-Y70R / 8004
	418	Vinröd (Burgundy)		
	758	Röd (Cottage Red)	5040-Y80R / 3011	5040-Y80R / 3011
	145	Sandgul (Sand Yellow)	2040-Y10R / 1002 *	
	975	Ärggrön (Silver Fir Green)		3020-G / 6021
	874	Skogsgrön (Leaf Green)	6020-G30Y / 6003 *	
	524	Mörkblå (Dark Blue)	6020-B / 5001 *	
	558	Blå (Lake Blue)	5030-R90B / 5000 *	
	502	Ljusblå (Sky Blue)	4030-B10G / 5024 *	
	045	Silvermetallic (Metallic Silver)	– / 9006	– / 9006
	044	Mörk Silver (Metallic Dark Silver)	– / 9007	– / 9007

* Finns endast i FAP

Övriga lagerförda produkter

	GreenCoat Legacy / Kulturplåt, Z350 PLX		0,5 Rostfri Blank 2B
	0,4 Aluzink, AZ185		0,5 Syrafast Blank 2B
	0,5 Aluzink, AZ185		0,7 Aluminium, Blank
	0,6 Aluzink, AZ185		0,9 Aluminium, Varmvit
	0,6 Galfan ZA300		
	0,7 / 0,9 / 1,25 / 1,5 Galvaniserad, Z275		

Produkter och Beläggningar

**GreenCoat Pro BT
(SUB-stål)
Matt Glans 10**

**Polyester
(SUB-stål)
Blank Glans 35**

Närmast NCS / RAL	Närmast NCS / RAL
	1002-G / 9003
	2005-G60Y / 7044
7502-B / 7043	7005-B20G / 7043
9000-N / 9011	9000-N / 9011
6030-Y60R / 8002	
4050-Y70R / 8004	4040-Y80R / 8004
	5040-Y90R / 3009
5040-Y80R / 3009	
- / 9006	- / 9006
- / 9007	

Varje GreenCoat® produkt har sitt specifika syfte och användningsområde. Gemensamt för alla är det högkvalitativa stålet med en patenterad ekologisk beläggning.

GreenCoat Pro BT – PLX & FAP

(20*/50** års garanti)

GreenCoat Pro BT PLX är det självklara valet för bandtäckning. Det mjuka stålet i kombination med BT-beläggningen passar utmärkt för att bandtäckta tak.

Produkten är lätt att forma för hand och kan formas ända ner till -15 °C utan att färgbeläggningen eller stålet skadas.

GreenCoat Pro BT FAP är anpassat för att användas runt skorstenar, till beslag och andra applikationer som krävs för ett komplett och bra resultat. FAP är något hårdare än PLX men har utmärkta formningsegenskaper.

GreenCoat Pro BT – SUB-stål

(20*/40** års garanti)

GreenCoat Pro BT SUB-stål är en produkt för takpannor och andra typer av profilering samt beslag. Produkten tillverkas enligt BT-patentet och är därför bra ur miljöperspektiv. Den lätt strukturerade ytan matchar GreenCoat Pro BT – PLX & FAP i matt utförande.

Polyester – SUB-stål

(10*/30** års garanti)

SSABs Polyester är en standardprodukt med en slät blank yta och goda väderegenskaper. Produkten går att få i många olika kulörer och används ofta till profilerade tak och fasader samt beslag.

* *Estetisk garanti*

** *Teknisk garanti*

För fullständigt produktprogram och garantivillkor se www.dala-profil.se





Hög prestanda, längre livslängd

Idag är det inte ovanligt att se 150 år gamla byggnader som har kvar sitt ursprungliga plåttak. Med hög prestanda, såsom enkel formbarhet ner till -15°C och den lägsta värmeutvidgningen av alla metaller (jämfört med aluminium, zink och koppar), samt långa livscyklar, bidrar GreenCoat® stålprodukter till hållbara byggnader genom att minimera behovet av ytterligare åtgärder.

Dessutom levereras alla GreenCoat® färgbelagda stål med en garanti som säkerställer att både färgbelagningen och stålet kommer att hålla under lång tid.

GREENCOAT®

COLORFUL STEEL

PARTNER



Dala-Profil AB – Certifierad GreenCoat® partner

Dala-Profil AB är en certifierad medlem i GreenCoat® Partnership Program och är godkända att använda varumärket GreenCoat® i sin marknadsföring. En garanti för att alla de produkter vi levererar uppfyller de högt ställda kraven som SSAB har för ett medlemskap.

GreenCoat®-varumärket har blivit en symbol för hållbarhet inom byggsektorn och bland arkitekter över hela världen genom att erbjuda den grönaste produktportföljen av högkvalitetsfärgbelagda stål för tak, fasader och regnvattensystem.

De flesta GreenCoat®-produkter använder en väsentlig mängd svensk rapsolja i beläggningen istället för fossila oljor, vilket inte bara minskar miljöpåverkan utan även förbättrar prestandan. Dessutom erbjuder Dala-Profil och GreenCoat® ett av marknadens mest omfattande produktsortimentet.

GreenCoat®-varumärket används endast när äkta original GreenCoat®-produkter marknadsförs.

Din snabba, säkra och flexibla plåtleverantör!

GREENCOAT®
COLORFUL STEEL
PARTNER

GreenCoat® är ett varumärke
som tillhör SSAB-koncernen.

Återförsäljare:



v.2022.06

DALA°PROFIL
TAK- OCH VÄGGPLÅT

Dala-Profil AB
Tunavägen 279
781 73 Borlänge

Telefon +46(0)243 23 31 00
order@dala-profil.se
info@dala-profil.se
www.dala-profil.se